

Technische fiche :

# VLOTTEND VORKENBORD (MHT)

---



## Technische kenmerken

- Lastrugleuning standaard.
- Vorkenverstelling.
- Vorkenvergrendeling mogelijk - bestel kit ref. 52675100.
- Opmerking: Verplichte verkeerskit in Italië. Neem contact op met uw dealer.

## Voordelen voor de klant







- Oplossing aangepast aan oneffen ondergrond : zwevende vorken + nivellering.

Hoedanigheid		CAF 1750 / 9 T	CAF 1750 / 15 T	CAF 1750 / 16 T	CAF 1750 / 20 T	CAF 1750 / 12.5 T	CAF 2000 / 22 T	CAF 2000 / 25 T	CAF 2500 / 15 T	CAF 2500 / 16 T	CAF 2500 / 20 T
Capaciteit (kg)		9000	15000	16000	20000	12500	22000	25000	15000	16000	20000
<b>Gewicht en afmetingen</b>											
Totale hoogte (mm)	h17	1100	1604	1515	1604	1515	1624	1624	1605	1530	1524
Breedte (mm)		1750	1750	1900	1750	1900	2140	2140	2500	2500	2500
<b>Operationele parameters</b>											
Machine-apparatuur		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Minimum spreiding vorken (mm)	b5	555	455	520	455	560	1105	1045	1005	965	1005
Maximum spreiding vorken (mm)	b5	1745	1605	1750	1605	1750	1970	1970	2355	2365	2355
<b>Beschikbare vorkafmetingen</b>											
180 x 75 x 1200				52699113						52700264	
200 x 80 x 1200					52694204						52694207
180 x 75 x 1500				52699114						52700265	
180 x 75 x 1800				52699115						52700266	
200 x 80 x 1800					52694205						52694208
220 x 100 x 1800								52694547			
200 x 60 x 2400		53020639									
200 x 85 x 2400						52699116					
200 x 95 x 2400			52694206						52694209		
250 x 100 x 2400							52694548				
200 x 95 x 3000									52694210		

Machine compatibiliteit	CAF 1750 / 9 T	CAF 1750 / 15 T	CAF 1750 / 16 T	CAF 1750 / 20 T	CAF 1750 / 12.5 T	CAF 2000 / 22 T	CAF 2000 / 25 T	CAF 2500 / 15 T	CAF 2500 / 16 T	CAF 2500 / 20 T
MHT 790 Mining ST5	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MHT 790 ST5	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MHT-X 790 Mining ST3A	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MHT-X 790 ST3A	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MHT 10135 ST5	-	-	X	-	X	-	-	-	X	-
MHT 10160 ST5	-	-	X	-	X	-	-	-	X	-
MHT 10200 ST5	-	X	-	X	-	-	-	X	-	X
MHT 11250 Mining ST5	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
MHT 11250 ST5	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
MHT-X 10135 ST3A	-	-	X	-	X	-	-	-	X	-
MHT-X 10160 ST3A	-	-	X	-	X	-	-	-	X	-
MHT-X 10200 ST3A	-	X	-	X	-	-	-	X	-	X
MHT-X 11250 Mining	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
MHT-X 11250 ST3A	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-

Hoedanigheid		CAF 2500 / 22 T	CAF 2500 / 25 T	CAF 2500 / 12.5 T	TFF 9 T (a)	TFF 9 T (b)
Capaciteit (kg)		22000	25000	12500	9000	9000
<b>Gewicht en afmetingen</b>						
Totale hoogte (mm)	h17	1624	1624	1529	1405	1000
Breedte (mm)		2530	2530	2500	1585	2132
<b>Operationele parameters</b>						
Machine-apparatuur		✗	✗	✗	✗	✗
Minimum spreiding vorken (mm)	b5	1105	1045	1005	535	555
Maximum spreiding vorken (mm)	b5	2360	2365	2365	1425	1995
<b>Beschikbare vorkafmetingen</b>						
200 x 60 x 1200					939800	939347
200 x 60 x 1500					939345	939348
220 x 100 x 1800			52694549			
200 x 60 x 2000					939346	939349
200 x 85 x 2400				52700267		
250 x 100 x 2400		52694550				
250 x 100 x 3000		52694551				

Machine compatibiliteit		CAF 2500 / 22 T	CAF 2500 / 25 T	CAF 2500 / 12.5 T	TFF 9 T (a)	TFF 9 T (b)
MHT 790 Mining ST5		-	-	-	X	X
MHT 790 ST5		-	-	-	X	X
MHT 10135 ST5		-	-	X	-	-
MHT 10160 ST5		-	-	X	-	-
MHT 11250 Mining ST5		X	X	-	-	-
MHT 11250 ST5		X	X	-	-	-
MHT-X 790 ST3A		-	-	-	X	X
MHT-X 10135 ST3A		-	-	X	-	-
MHT-X 10160 ST3A		-	-	X	-	-
MHT-X 11250 Mining		X	X	-	-	-
MHT-X 11250 ST3A		X	X	-	-	-
MHT 790 <b>OLD</b>		-	-	-	X	X
MHT-X 790 <b>OLD</b>		-	-	-	X	X
MHT-X 790 Mining <b>OLD</b>		-	-	-	X	X

TABEL VAN SYMBOLEN					
	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter



# **MANITOU** **HANDLING YOUR WORLD**

## Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes